

RANGE ROVER

ACCESSORIES



ABOVE AND BEYOND






EXTERIOR




パワーサイドステップ

- 自動展開・収納する電動サイドステップ。ドアオープン、またはキー FOB の操作で展開し、スムーズな乗り降りをサポートします。
- レーザーエッチングされた“RANGE ROVER”ロゴ ○装着についての詳細はお近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。



サイドステップ

- 固定式 ○ブラッシュド・フィニッシュのステンレストリム ○エンボスの“RANGE ROVER”ロゴ
- 装備した場合、ウェイド・センシングが機能しません。○ロングホイールベース装着不可



サイド・プロテクション・チューブ

- ポリッシュド・フィニッシュ ○ステンレススチール製
- 乗降時に足をのせることはできません。 ○ロングホイールベース装着不可



ドア・ウィンド・ディフレクター

ドアミラーカバー（シルバーノーブルフィニッシュ）



ライセンス・プレート・フレーム

- ポリッシュド・フィニッシュ ○“LAND ROVER”バッジ
- ACC搭載車はリアのみ装着可

CARRYING & TOWING




スキー/スノーボードホルダー*

- スキー4セットまたはスノーボード2枚を積載可能。
盗難防止用キー付。
- スライド式レールにより積み降ろしも容易です。
- 最大積載重量:36kg




ルーフレール

- シルバーフィニッシュ/ブラックフィニッシュ
- 装着には、ルーフトリム・フィニッシャーキットが必要です。
- 最大積載重量:100kg ○レンジローバー/レンジローバー ロングホイールベース用




アクアスポーツ・キャリア*

- カヌーまたはカヤック1艘を積載可能。
- オール、パドル用のロック機能付多目的ホルダーが付属。
- 積み降ろしを容易にするために傾けられます。
- 最大積載重量:45kg



クロスバー

- 装着には、ルーフレールが必要です。○装着時は地上高が93mmアップします。



ラゲッジ・キャリア*

- 最大積載重量:75kg

*すべてのルーフマウントアクセサリーの装着には、「ルーフレール」「ルーフトリム・フィニッシャーキット」「クロスバー」がセットが必要です。また最大積載重量に注意してご使用ください。
なおルーフキャリアに荷物を載せると、ナビゲーションシステム等の受信感度に影響を及ぼす場合があります。



ラゲッジ・ボックス*

- グロスブラック・フィニッシュ ○盗難防止用キー付
- 外形寸法:長さ1,750mm×幅820mm×高さ450mm
容量:410リッター 最大積載重量:75kg



デブロイアブル・トウバー

- 電動で展開/収納できるこのトウバーは、収納時にはバンパーの後ろにすっきりと収まります。
- デブロイアブル・トウバー・ハードウェア固定具、13ピンタイプ・トウイングエレクトリック用ブラケット、トウ・アイ・カバー、デブロイアブル・トウバー用ECU&ハーネス、デブロイアブル・トウバー用スイッチキットが別途必要
- トウバー使用時の車両の牽引能力については、車両ハンドブックをご参照ください。



マルチハイト・トウバー&アーマチュア

- 3段階の高さ調節が可能。50mmトウボール仕様。
- 13ピンタイプ・トウイングエレクトリックが別途必要
- トウバー使用時の車両の牽引能力については、車両ハンドブックをご参照ください。



スポーツ・ボックス*

- グロスブラックフィニッシュ
- 外形寸法:長さ2,060mm×幅840mm×高さ340mm
容量:320リッター 最大積載重量:75kg

ラージ・スポーツ・ボックス(写真掲載なし)*

- グロスブラックフィニッシュ
- 外形寸法:長さ2,350mm×幅940mm×高さ350mm
容量:430リッター 最大積載重量:71kg



クロスバー・ラッシングアイ・キット

- クロスバーのTスロットに装着するタイダウンポイント
- 6個入り



ラチェットストラップ

- 長さ5m、幅20mmのラチェット式ストラップ
- トウ・リカバリストラップ(写真掲載なし)
- ウォーニングフラッグとして使用できる収納バッグ付。
- 最大耐荷重:3,000kg



13ピンタイプ・トウイングエレクトリック**

12N/12Sタイプ・トウイングエレクトリック・アダプター(写真掲載なし)**

- 13ピンタイプ・トウイングエレクトリックが別途必要

12Nタイプ・トウイングエレクトリック・アダプター(写真掲載なし)**

- 13ピンタイプ・トウイングエレクトリックが別途必要

**LEDリアランプキットを搭載したキャンパンおよびトレーラーには装着できません。

INTERIOR



イルミネーテッド・トレッドプレート

- フロントドアオープン時に“RANGE ROVER”ロゴが点灯します。
- レンジローバー/レンジローバー ロングホイールベース用



アンブレラホルダー

- 助手席のシート下部に装着する折りたたみ傘用収納ケース
- 写真の傘は含まれません。



スポーツペダルカバー



ロータリーギアセクター

- 周囲をレザーで包み込んだプレミアムフィニッシュ



アルミニウムギアシフトパドル

- 陽極酸化処理、マシンポリッシュ加工、ハンドブラッシュ加工を施したプレミアムフィニッシュ
- シルバー/レッド





INTERIOR



ラバーマットセット

- 防水・滑り止め加工を施した“RANGE ROVER”バッジ付ラバーマット
- レンジローバー/レンジローバー ロングホイールベース用



コートハンガー

- ヘッドレストの後側に装着。最大荷重:3kg
- 安全のため、後席に乗員が居る場合は取り外してください。
また、走行中に脱着作業を行わないでください。
- 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテインメント・システム装備車には装着できません。



iPadホルダー

- ヘッドレストの後側に装着。○iPad(第2、3、4世代用)
- 安全のため、使用しないときは取り外してください。
また、走行中に脱着作業を行わないでください。
- 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテインメント・システム装備車には装着できません。



シートバック・ストレージ — プレミアムレザー —

- ソフトタッチのライニング、マグネットボタン付
- 10.2インチ ディスプレイ付リアシート・エンターテインメント・システム装備車には装着できません。

シートバック・ストレージ — スタンダード —



ベビーシート*

- 適用は体重13kg
(新生児から生後約12～15ヶ月くらい)まで。
- 装着にはベビーセーフISOFIXベースが別途必要です。

ベビーシートISOFIXベース(写真掲載なし)*

- ベビーシートの装着に必要です。



チャイルドシート ISOFIX*

- 適用は9～18kg(生後約9ヶ月～4歳くらい)まで。



チャイルドシート ブースタークッション付*

- 適用は体重15～36kg(4歳～12歳くらい)まで。

INTERIOR



ロードスペース・ラゲッジレール

- ロードスペース床面に装着するD型ループ付ラゲッジレール



ラゲッジ・リテンション・キット

- ロードスペース・ラゲッジレールに装着する伸縮式バー
- 巻取り式ストラップ、収納ケース付
- ロードスペース・ラゲッジレールが別途必要です。



カーゴバリア・フルハイト

- 着脱が容易で、長物の収納に便利なスモールハッチ付
- リア・エグゼクティブプラスシートには装着できません。



ロードスペース・ラバーマット

- ロードスペースをカバーする丈夫な防水・滑り止め加工マット。
- "RANGE ROVER"バッジ付。
- カーゴバリア・フルハイト/ロードスペース・ラゲッジレールと同時装着が可能。



リジッド・ロードスペース・プロテクター

- 側面の高いリップが、ロードスペースを汚れや傷から保護します。
- "RANGE ROVER"バッジ付。
- カーゴバリア・フルハイト/ロードスペース・ラゲッジレールと同時装着が可能。



ロード・リテンション・ネット

- ロードスペースのタイダウンポイントを使用します。
- フロアネットおよびラチェット式ストラップ2本が含まれます。ストラップの長さは約2m

リチャージャブル・トーチ(写真掲載なし)

- ブラックアルミニウムボディ、出力300ルーメン。ラゲッジスペース側面の充電用ドック付。





WHEELS & WHEEL ACCESSORIES



19インチ スタイル501
(5スプリット・スポーク、
スパークルシルバー・フィニッシュ)

○7.5J×19(235/65R19) ○3.0V6 SC VOGUEのみ装着可



20インチ スタイル502
(5スプリット・スポーク、
スパークルシルバー・フィニッシュ)

○8.5J×20(255/55R20)



21インチ スタイル101
(10スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ)

○9.5J×21(275/45R21)



19インチ スタイル501
(5スプリット・スポーク、
サテン・ダークグレイ・フィニッシュ)

○7.5J×19(235/65R19) ○3.0V6 SC VOGUEのみ装着可



20インチ スタイル502
(5スプリット・スポーク、
シャドウクローム・フィニッシュ)

○8.5J×20(255/55R20)



21インチ スタイル101
(10スポーク、ダイヤモンドターンド・フィニッシュ)

○9.5J×21(275/45R21)



21インチ スタイル901
(9スポーク、グロスブラック・フィニッシュ)
○9.5Jx21(275/45R21)



22インチ スタイル504
(5スプリット・スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ)
○9.5Jx22(275/40R22)



22インチ スタイル707
(7スプリット・スポーク、ダイヤモンドターンド・フィニッシュ)
○9.5Jx22(275/40R22)



22インチ スタイル708
(7スポーク、スパークルシルバー・フィニッシュ)
○9.5Jx22(275/40R22)



22インチ スタイル601
(6スポーク、ダイヤモンドターンド・フィニッシュ)
○9.5Jx22(275/40R22)



ホイールセンターキャップ
○RANGE ROVER/
LAND ROVER(シルバー/ブラック)
○1個



スタイル バルブキャップ
○RANGE ROVER/
LAND ROVER/
ユニオンジャック(カラー)/
ユニオンジャック(ブラック)



ホイール・セキュリティナット
○ブラックフィニッシュ/シルバーフィニッシュ
○4個入り 1台分



ホイールナット — ブラックフィニッシュ
○20個入り 1台分

ご注意: 特定のホイールおよびタイヤの組み合わせ、もしくはオプションのホイールおよびタイヤをお選びになる場合は、お車の使用目的をご考慮ください。なお、ホイールセンターキャップは別売りです。
大径ホイールおよび扁平タイヤはスタイリングやドライビングにおいて利点をもたらす一方で、損傷を受けやすいことが考えられます。詳しくは、お近くのランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。

UTILITIES



サンシェード(フロント)

ドアエッジ・モール(写真掲載なし)

○ブラック/ダークブルー/ダークシルバー/ホワイト/シルバー/ゴールド
○850mm×2本入り ○ドア1枚に対して1本必要です。



フロント・マッドフラップ

フロント・マッドフラップ

(パワーサイドステップ装着車用)(写真掲載なし)



リア・マッドフラップ



ETC車載器

○純正ナビゲーションへのリンクはできません。

アシュトレイ(LED照明付)

○ソーラーパネルによるLED照明をフタの内側に装備しています。



コラプシブル・ラゲッジキャリア

○2段階で開閉可能なロードスペース用オーガナイザー

ウォータープルーフ・シートカバー(写真掲載なし)

○洗濯機でのクリーニングが可能 ○エボニー/アーモンド ○フロントシート/リアベンチシート用



ロードスペース・アンブレラホルダー

○フルサイズの傘1本をロードスペースカバー下のコンパクトなスペースに収納できるホルダー。
○写真の傘は含まれません。



アームレスト・クーラー/ウォーマー・ボックス

○レザートップのアームレストとしても使用できます。
センターシートベルトで固定し、リアの電源ソケットに接続して使用します。
○リアベンチシート用



タイヤプレッシャーゲージ

○360°回転ノズル、トレッド深度ゲージ、LED照明、専用ケース付。

スキーバッグ

○180cmまでのスキーとストックを2セット収納。着脱可能なショルダーストラップ付。

エレクトリック・クールバッグ

○12ボルト補助ソケットで作動。外形寸法：380x380x220mm、容積：14リッター

アロイホイール クリーナー

○AUTOGLYM製 ○500ml



本カタログ掲載商品の仕様等は2014年10月現在のものです。予告無く変更する場合がございますのでご了承ください。取付費はディーラーにより異なりますので詳しくは店頭までお問い合わせください。一部の商品には取付けにあたり、本カタログに記載されていない関連部品が必要となる場合があります。商品によっては取付位置が同一のため、同時装着できない場合があります。詳しくは店頭までお問い合わせください。掲載商品の色調は印刷インキや撮影条件により、実際の色と異なって見える場合があります。写真には小道具を使用している場合がありますが、小道具は商品には含まれません。掲載されている車両の仕様並びに装備において日本で販売されるモデルと細部で異なる場合がありますのでご了承ください。iPad は、米国及び他の国々におけるApple Inc. の登録商標です。

ランドローバーは、Castrol EDGE Professional のみを推奨します。

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル6階

landrover.jp ©Jaguar Land Rover Limited 2014.

