

ランドローバー サポートパッケージ

ランドローバー車を安心してお乗りいただくために、3年間、3つの安心をお約束します。

1. もしものときの24時間テレホンサポート「ランドローバー ツーリングエイト」
2. メンテナンス費用が半額に「ランドローバー アクティブケア」
3. 安心の長期サポート「3年間のメーカー保証」

※詳しくはランドローバー正規ディーラーまでお問い合わせください。

■本カタログに記載されている写真は、日本で販売されるモデルと細部で異なる場合があります。また、一部オプション及びアクセサリを含みます。詳しくはランドローバー正規ディーラーまでお問い合わせください。

■写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。 ■記載事項および写真の版權はジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

■記載内容は2016年2月現在のものです。主要装備、仕様等は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。写真は一部日本仕様と異なります。

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山9階 © Land Rover 2016 www.landrover.co.jp/

RS16004

RANGE ROVER SPORT

SPECIFICATIONS



ABOVE & BEYOND



2016

EXTERIOR / INTERIOR TRIMS

インテリアトリム/シートマテリアル

インテリアトリム・フィニッシャー及びシートマテリアルの車種別設定

インテリアトリム・フィニッシャー	SE	HSE	HST	Autobiography Dynamic	SVR
 ダークブラッシュド・アルミニウム	標準	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し
 マイクロメッシュ・アルミニウム	設定無し	標準	設定無し	設定無し	設定無し
 スポーツテクスチャード・アルミニウム	設定無し	設定無し	標準	設定無し	設定無し
 ダークエンジンターンド・アルミニウム	設定無し	設定無し	オプション	標準	標準
 シャドー・ゼブラノ	オプション	オプション	設定無し	無償オプション	設定無し
 ダークグレイ・オーク	オプション	オプション	オプション	無償オプション	設定無し
 グランドブラック	設定無し	オプション	オプション	オプション	設定無し
 カーボンファイバー	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	オプション
シートマテリアル					
 グレインド・レザー	標準	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し
 オックスフォード・パーフォレイテッド・レザー	オプション	標準	設定無し	設定無し	設定無し
 オックスフォード・パーフォレイテッド・レザー (Autobiographyスタイル)	設定無し	設定無し	標準	標準	設定無し
 オックスフォード・パーフォレイテッド・レザー (SVRスタイル)	設定無し	設定無し	設定無し	設定無し	標準

※グレインド・レザー/オックスフォード・レザー：本革シート（シートの側面、背後には合成皮革を使用しております。）







EXTERIOR/ROOF COLOURS

ボディカラー/ルーフカラー

	コントラストカラー・ルーフ		
ボディカラー	サントリーニ・ブラック	コリス・グレイ	インダス・シルバー
 フジ・ホワイト (ソリッド)	■	R	—
 ユーロン・ホワイト (メタリック)	■	R	—
 サントリーニ・ブラック (メタリック)	—	■	R
 コリス・グレイ (メタリック)	■	—	R
 インダス・シルバー (メタリック)	R	■	—
 ロワール・ブルー (メタリック)	○	R	■
 エイントリー・グリーン (メタリック)	○	R	■
 カイコウラ・ストーン (メタリック)	■	R	—
 フィレンツェ・レッド (メタリック)	■	R	R
 モンタルチーノ・レッド (メタリック)	■	—	R
 スコシア・グレイ (メタリック)	R	—	■
 ザンジバル (メタリック)	■	R	○
 ワイトモ・グレイ (プレミアムメタリック)	■	—	R
 バローロ・ブラック (プレミアムメタリック)	—	■	R
 マリアナ・ブラック (プレミアムメタリック)	—	R	■
 カルバチア・グレイ (プレミアムメタリック)	R	—	■
 アルバ (プレミアムメタリック)	■	R	—

SVR EXTERIOR/INTERIOR/ROOF COLOURS

ボディカラー/インテリアトリム/シートカラー/ルーフカラー（SVR専用）

	インテリアトリム/シートカラー					
カラーウェイ	エボニー/ エボニー	エボニー/ シーラス	エボニー/ タン	エボニー/ ビメント	コントラスト カラー・ルーフ	ボディカラー・ ルーフ
シートカラー	エボニー	エボニー/ シーラス	エボニー/ タン	エボニー/ ビメント	サントリーニ・ ブラック	
 フジ・ホワイト (ソリッド)	R	■	R	R	■	R
 ユーロン・ホワイト (メタリック)	■	■	■	R	■	R
 サントリーニ・ブラック (メタリック)	■	R	■	R	—	■
 コリス・グレイ (メタリック)	R	■	R	■	■	R
 インダス・シルバー (メタリック)	R	R	R	R	■	R
 フィレンツェ・レッド (メタリック)	■	R	—	■	■	R
 スコシア・グレイ (メタリック)	■	R	R	R	■	R
 エストリル・ブルー (プレミアムメタリック)	■	■	○	○	■	R

EXTERIOR / INTERIOR COLOURS

ボディカラー/インテリアトリム/シートカラー

カラーウェイ (カラーテーマ)		エボニー/エボニー		エボニー/ルナ				エボニー/シーラス			
ヘッドライニングカラー		シーラス	エボニー	シーラス	エボニー	シーラス	エボニー	シーラス	エボニー	シーラス	エボニー
シートカラー											
		エボニー	エボニー	ルナ	ルナ	エボニー/ルナ	エボニー/ルナ	エボニー	エボニー	シーラス	シーラス
		モノトーン		モノトーン		デュオトーン		モノトーン			
カーペットカラー		エボニー						エボニー			
モデルにより 選択できる カラーウェイが 異なります。	SE	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—
	HSE	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○
	HST	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
	Autobiography Dynamic	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SVR	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

インテリアトリム・フィニッシャー

	ダークブラッシュド・アルミニウム	R	—	—	R	—
	マイクロメッシュ・アルミニウム	R	—	—	R	R
	スポーツテクスチャード・アルミニウム	R	—	R	—	—
	ダークエンジンターンド・アルミニウム	R	R	R	R	R
	シャドー・ゼブラノ	—	—	—	—	—
	ダークグレイ・オーク	R	R	R	R	R
	グランドブラック	R	R	R	R	R
	カーボンファイバー	R	—	—	—	—

ボディカラー

	フジ・ホワイト (ソリッド)	R	R	R	R	R
	ユーロン・ホワイト (メタリック)	■	R	■	■	■
	サントリーニ・ブラック (メタリック)	■	■	■	■	R
	コリス・グレイ (メタリック)	R	R	■	R	R
	インダス・シルバー (メタリック)	R	R	R	R	■
	ロワール・ブルー (メタリック)	R	R	R	R	R
	エイントリー・グリーン (メタリック)	R	R	R	R	R
	カイコウラ・ストーン (メタリック)	R	○	○	○	○
	フィレンツェ・レッド (メタリック)	■	R	R	R	R
	モンタルチーノ・レッド (メタリック)	R	R	R	R	R
	スコシア・グレイ (メタリック)	■	R	R	R	R
	ザンジバル (メタリック)	R	R	R	R	R
	ワイトモ・グレイ (プレミアムメタリック)	R	R	R	○	○
	バローロ・ブラック (プレミアムメタリック)	R	R	R	○	○
	マリアナ・ブラック (プレミアムメタリック)	R	R	R	■	R
	カルバチア・グレイ (プレミアムメタリック)	R	R	■	R	■
	アルバ (プレミアムメタリック)	R	R	R	R	R

		エボニー/タン				エボニー/ビメント				エスプレッソ/アイボリー トライ・トーン	エスプレッソ/アイボリー				エボニー/アイボリー				エスプレッソ/アーモンド				エボニー/ルナ トライ・トーン					
シーラス	エボニー	アイボリー	エボニー	アイボリー	エボニー	シーラス	エボニー	シーラス	エボニー	アイボリー	アイボリー			アイボリー	エボニー	アイボリー	エボニー	アイボリー	エボニー	アイボリー			シーラス	エボニー	シーラス	エボニー		
																												
エボニー/シーラス		タン		エボニー/タン		ビメント		エボニー/ビメント		エスプレッソ/アイボリー/タン	エスプレッソ		アイボリー	エスプレッソ/アイボリー		エボニー		アイボリー	エボニー/アイボリー		エスプレッソ	アーモンド		エスプレッソ/アーモンド	エボニー/ルナ/ビメント	エボニー/ルナ/シーラス		
デュオトーン		モノトーン		デュオトーン		モノトーン		デュオトーン		トライトーン	モノトーン		デュオトーン		モノトーン				デュオトーン		モノトーン		デュオトーン		トライトーン			
		エボニー				エボニー				エスプレッソ	エスプレッソ			エボニー				エスプレッソ				エボニー						
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	ー		
○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー		

ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	R	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	R	R	ー	R	R	ー	R	R	ー	ー	ー
R	ー	R	ー	R	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
ー	ー	ー	ー	ー	ー	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	ー	ー
R	R	R	R	R	R	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	ー	R	ー	R	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

■	■	R	R	R	■	R	R	R	R	R	R	R	○	○	○	R	■
■	■	■	■	■	○	○	○	○	R	R	R	R	○	○	○	R	■
R	R	■	■	R	○	○	○	○	■	R	■	■	○	○	○	R	R
■	■	R	R	■	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	■	■
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	○	○	○	○	○	R	R	R	■	R	R	R	R	R	R	○	R
R	R	R	○	○	R	■	R	R	R	R	R	R	R	R	R	○	○
○	R	R	○	○	R	R	■	■	R	R	R	R	R	■	R	○	○
R	ー	ー	■	R	○	R	R	R	R	■	R	R	○	○	○	■	■
R	ー	ー	R	■	ー	○	○	○	R	R	R	R	○	○	○	■	○
R	R	R	R	R	○	R	R	R	R	R	R	R	○	○	○	R	R
R	■	■	○	○	■	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	○	R
○	R	R	R	R	■	R	R	R	R	R	R	R	■	R	■	R	R
○	R	R	R	R	R	■	R	■	R	R	R	R	R	R	R	R	○
R	R	R	R	R	R	■	R	R	■	R	R	R	○	○	○	R	R
■	R	■	■	R	R	R	R	R	R	R	■	R	R	R	R	■	■
R	R	R	○	○	■	R	■	R	■	R	R	R	R	■	R	○	○

SPECIFICATIONS 主要諸元

車名		ランドローバー					
通称名		RANGE ROVER SPORT					
		SE	HSE	HST	Autobiography Dynamic	SVR	
型式		ABA-LW3SA	ABA-LW3SA	ABA-LW3SA	ABA-LW5SA	ABA-LW5SA	
ステアリング		右	右	右	右	右	
寸法	全長 (mm)	4,855	4,855	4,855	4,855	4,880	
	全幅 (mm)	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985※1	
	全高 (mm)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
	ホイールベース (mm)	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	
	トレッド (mm)	1,700/1,695	1,695/1,690	1,695/1,690	1,690/1,685	1,690/1,685※2	
	最低地上高 (mm)	210	210	210	210	210	
車両重量 (kg)		2,250※3	2,250※3	2,250※3	2,410※3	2,410※3	
乗車定員 (名)		5 (7 ※4)	5 (7 ※4)	5 (7 ※4)	5 (7 ※4)	5	
エンジン		306PS	306PS	306PS	508PS	508PS	
エンジン型式		水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド	
エンジンタイプ		水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型6気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド	水冷V型8気筒 DOHC スーパーチャージド	
総排気量 (cc)		2,994	2,994	2,994	4,999	4,999	
ボア × ストローク (mm)		84.5 x 89.0	84.5 x 89.0	84.5 x 89.0	92.5 x 93.0	92.5 x 93.0	
圧縮比		10.5±0.5	10.5±0.5	10.5±0.5	9.5	9.5	
燃料供給方式		電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置	
使用燃料		無鉛プレミアム・ガソリン	無鉛プレミアム・ガソリン	無鉛プレミアム・ガソリン	無鉛プレミアム・ガソリン	無鉛プレミアム・ガソリン	
燃料タンク容量 (ℓ)		105	105	105	105	105	
排出ガス浄化装置		三元触媒 (モノリス)	三元触媒 (モノリス)	三元触媒 (モノリス)	三元触媒 (モノリス)	三元触媒 (モノリス)	
動力性能	最高出力 (kW [PS] /rpm EEC)	250 [340] / 6,500	250 [340] / 6,500	280 [380] / 6,500	375 [510] / 6,500	405 [550] / 6,500	
	最大トルク (Nm [kg・m] /rpm EEC)	450 [45.9] / 3,500	450 [45.9] / 3,500	450 [45.9] / 3,500	625 [63.8] / 2,500	680 [69.3] / 3,500	
	最小回転半径 (m)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	
	駆動方式	フルタイム4WD	フルタイム4WD	フルタイム4WD	フルタイム4WD	フルタイム4WD	
動力伝達装置	ディファレンシャル形式	電子制御センター・ディファレンシャル	電子制御センター・ディファレンシャル	電子制御センター・ディファレンシャル	電子制御センター・ディファレンシャル	電子制御センター・ディファレンシャル	
	クラッチ形式	3要素・1段・2相形 (ロックアップ機構付)	3要素・1段・2相形 (ロックアップ機構付)	3要素・1段・2相形 (ロックアップ機構付)	3要素・1段・2相形 (ロックアップ機構付)	3要素・1段・2相形 (ロックアップ機構付)	
	変速機形式	8速オートマチック (コマンドシフト付) ※5	8速オートマチック (コマンドシフト付) ※5	8速オートマチック (コマンドシフト付)	副変速機付8速オートマチック (コマンドシフト付)	副変速機付8速オートマチック (コマンドシフト付)	
	変速機操作方式	フロア・チェンジ式	フロア・チェンジ式 / バドルチェンジ式	フロア・チェンジ式 / バドルチェンジ式	フロア・チェンジ式 / バドルチェンジ式	フロア・チェンジ式 / バドルチェンジ式	
	変速比 (1速 / 2速 / 3速 / 4速 / 5速 / 6速 / 7速 / 8速 / 後退)	4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667 / 1.285 / 1.000 / 0.839 / 0.667 / 3.317					
	最終減速比	3.727	3.727	3.727	3.308	3.308	
	トランスファ形式	2段変速 (ハイ/ロー) 単段変速	2段変速 (ハイ/ロー) 単段変速	2段変速 (ハイ/ロー) 単段変速	単段変速	単段変速	
	副変速比	ハイ ロー	1.000 2.930	1.000 2.930	— —	— —	
	ステアリング	形式	ラック&ピニオン (車速感応アシスト付)				
	サスペンション	ばね形式	エア・スプリング				
		懸架方式 (前)	クロスリンク電子制御エアサスペンション ダブルウィッシュボーン				
		懸架方式 (後)	クロスリンク電子制御エアサスペンション マルチリンク				
		スタビライザー形式	トーションバー				
	制動装置	主ブレーキ方式	ベンチレーテッド・ディスク				
制動アシスト装置		真空倍力式					
制動力制御装置		ABS (4チャンネル・オールテレイン・アンチロック・ブレーキシステム) EBD (4チャンネル電子制御ブレーキ・ディストリビューション) EBA (エマージェンシー・ブレーキ・アシスト / CBC (コーナー・ブレーキ・コントロール)) / HDC (ヒル・ディセント・コントロール)					
作動系統及び制動車輪		2系統式 (前・後)					
駐車ブレーキ形式		電子制御式					
走行装置		タイヤサイズ	235 / 65 R19	255 / 55 R20	275 / 45 R21	275 / 45 R21	
ホイールサイズ		7.5J x 19	8.5J x 20	9.5J x 21	9.5J x 21	9.5J x 21	
燃料消費率	JC08モード走行 (km/ℓ : 国土交通省審査値)	8.4	8.4	8.8	7.3	7.3	
主要燃費向上対策		スプレーガイドッド・ガソリン直噴システム、トルク駆動独立デュアル可変カムシャフトタイミング、エンジン・ストップ / スタート					

※1 295/40 R22タイヤ装着時には2,020mmとなります。 ※2 95/40 R22タイヤ装着時には1,705/1,700mmとなります。

※3 スライディング・パノラミックルーフ仕様車は車両重量は40kg増となります。 副変速機付8速オートマチックトランスミッション仕様車は20kg増となります。 7人乗りシート仕様車は80kg増となります。

※4 オプションの7人乗りシート仕様の場合は、乗車定員は7名となります。 ※5 副変速機付8速オートマチックトランスミッションはオプションでのご提供となります(車両重量は20kg増加)。

燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には気象・道路・車両状態・運転・整備等の条件が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

記載の諸元は道路運送車両法により、国土交通省に届出をした数値に基づくものです。

製造国: 英国 製造事業者: ジャガー・ランドローバー・リミテッド 輸入事業者: ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

EQUIPMENTS 主要装備（標準）

アクティブ・セーフティ／メカニズム
自動車高調整機能付クロスリンク電子制御エアサスペンション
電子制御センター・ディファレンシャル（自動ロック機構付）
ABS（4チャンネル・オールテレイン・アンチロック・ブレーキシステム）
ETC（4輪電子制御トラクション・コントロール）
EBD（電子制御ブレーキ・ディストリビューション）
DSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロール）
CBC（コーナー・ブレーキ・コントロール）
EBA（エマージェンシー・ブレーキ・アシスト）
HDC（ヒル・ディセント・コントロール）
EPB（電子パーキング・ブレーキ）
RSC（ロール・スタビリティ・コントロール）
GRC®（グラディエント・リリース・コントロール）
GAC（グラディエント・アクセルレーション・コントロール）
EPAS（電動パワーアシスト・ステアリング）
エンジンストップ・スタート（アイドリングストップ機能）
自動防眩ルームミラー
サラウンド・カメラシステム（360度ビュー、パーキングガイド機能付）
パーク・ディスタンス・コントロール（フロント/リア）
ウォッシャー/ワイパー付ヒータード・リアスクリーン
フロント・フォグランプ
リア・フォグランプ
パッシブ・セーフティ
運転席・助手席フロント/サイドエアバッグ
カーテン・エアバッグ(前・後席)
ロードリミッター付プリテンショナー機構フロントシートベルト(高さ調節機能付)
3点式シートベルト（全席）
鞭打ち緩和衝撃吸収機構（フロント）
シートベルト装着ウォーニング
ISOFIXチャイルド・シート・アンカーバー

セキュリティ
リモコン集中ドアロック（アンサーバック機能付）
キーレスエントリー
プッシュボタン・スタート/ストップ
盗難防止アラーム・システム(外部防御)
盗難防止エンジン・イモビライザー

インテリア装備
3ゾーン・フルオート・エアコンディショナー
レザー・ステアリングホイール（電動テレスコピック及びチルト調整付パワーステアリング）
運転席・助手席シートメモリー（運転席はチルトアウェイ機能付ステアリング角度、ミラー角度含む）
モルジヌ・ヘッドライニング（シーラスあるいはアイボリー、カラーウェイに応じて）

ユーティリティ
クルーズコントロール
カップホルダー（フロント/リア）
サンバイザー（バニティーミラー、照明付）
12Vパワーソケット（フロント、リア、ロードスペース）

オーディオ&IT
トグルスイッチ内蔵 マルチコントロール・ステアリングホイール
8インチ タッチスクリーン・ディスプレイ
DVDナビゲーション・システム（VICS/GPS/デジタルTVチューナー/音声&タッチ・コントロール）
バーチャルCDマルチチェンジャー
Bluetooth携帯電話対応ハンズフリー・システム 及びオーディオストリーミング ※1
ポータブル・オーディオ・インターフェイス（AUX/USB）

視界
レインセンサー付ワイパー

※1 Bluetooth対応携帯電話が接続可能です（一部機種により利用できない場合があります）。

OPTIONAL EQUIPMENTS 主要装備 (オプション)

アクティブ・セーフティ/メカニズム	SE	HSE	HST	Autobiography Dynamic	SVR
テレイン・レスポンス®	●	●	●	—	—
テレイン・レスポンス®2 オート	○※1	○※1	—	●	●
オールテレイン・プログレス・コントロール	○※1	○※1	—	●	—
シングルスピード・トランスファーボックス (ハイレンジのみ)	●	●	●	—	—
ツインスピード・トランスファーボックス (ハイ/ローレンジ)	○※1	○※1	—	●	●
パドルシフト	○	●	—	●	—
ノーブルフィニッシュ・パドルシフト	○	○	●	○	●
アダプティブ・ダイナミクス	○※1	○※1	●	●	●
ダイナミック・レスポンス	—	—	—	●	●
ダイナミックモード	—	—	—	●	●
トルクベクタリング (アクティブ・リア・ロッキングディファレンシャルを含む)	—	—	—	●	●
レッドペイント・ブレーキキャリパー (ブレンボロゴ入り)	—	—	●	●	—
ブルーペイント・ブレーキキャリパー (ブレンボロゴ入り)	—	—	—	—	●
電動調整可倒式ドアミラー (メモリー機能、ヒーター、アプローチランプ付)	●	—	—	—	—
電動調整可倒式自動防眩ドアミラー (メモリー機能、ヒーター、アプローチランプ付)	○	●	●	●	●
ブラインド・スポットモニター (クロージング・ ビークル・モニター付)	○※2	●	●	●	●
ブラインド・スポットモニター (クロージング・ ビークル・モニター付) 及びリパース・トラフィック・ディテクション機能	○※2	○	○	○	○
ウェイド・センシング (渡河時の水深情報の表示機能)	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
パークアシスト (縦列駐車支援システム)	○	○	○	○	○
アドバンスド・パークアシスト (縦列駐車・出庫/並列駐車支援機能)	○	○	○	○	○
ヒーテッド・フロントスクリーン	○	●	●	●	●
カーボンファイバー・エンジンカバー	—	—	—	—	○
インテリア装備					
4ゾーン・フルオート・エアコンディショナー	○	○	○	○	○
カーボンファイバー・ステアリングホイール	—	—	—	—	△※4
ステアリングホイール・ヒーター	○	●	●	●	●
グレインド・レザーシート	●	—	—	—	—
オックスフォード・パーフォレイテッド・レザーシート	○	●	—	—	—
オックスフォード・パーフォレイテッド・レザーシート (Autobiographyスタイル)	—	—	●	●	—
オックスフォード・パーフォレイテッド・レザーシート (SVRスタイル)	—	—	—	—	●
エクステンデッド・レザーバック (ミッドフェイシア及びドアトップロールのレザー仕様)	—	○	—	—	—
運転席・助手席14ウェイ電動調整シート (シートの前後・上下・チルト調整、シートバックのリクライニング、4ウェイ・ランバーサポート及びシートボルスターの調整)	●	●	—	—	—
運転席・助手席18ウェイ電動調整シート (シートの前後・上下・チルト及び座面長調整、シートバックのリクライニング、4ウェイ・ランバーサポート及びシートボルスターの調整、ヘッドレストの上下調整)	—	○	●	●	—
運転席・助手席 マッサージ付18ウェイ電動調整シート (シートの前後・上下・チルト及び座面長調整、シートバックのリクライニング、4ウェイ・ランバーサポート及びシートボルスターの調整、ヘッドレストの上下調整、背もたれ上部調整機能及びマッサージ機能)	—	○※5	—	○※5	—
運転席・助手席16ウェイ電動調整シート (シートの前後・上下・チルト及び座面長調整、シートバックのリクライニング、4ウェイ・ランバーサポート及びシートボルスターの調整、ヘッドレストの上下調整)	—	—	—	—	●
60/40分割式リアシート	●	●	●	●	—
リアシート・センタートンネル	○	●	●	●	—
5+2シート (3列目に追加の2座シート、ラゲッジルーム収納式、電動展開・収納システム、2列目シートのマニュアル・リクライニング/スライド機能付き)	○※6	○※6	○※6	○※6	—
シートヒーター (フロント)	●	●	—	—	—
シートヒーター (フロント及びリア)	○	○	—	—	●
フロント・シートヒーター&クーラー	—	○	●	—	—
フロント・シートヒーター&クーラー及びリア・シートヒーター	—	○	○	●	—
シートヒーター&クーラー (フロント及びリア)	—	○	○	○	—
エボニー・モルジヌ・ヘッドライニング (カラーウェイに応じて、選択できない場合もあります)	○	○	△	○	○
アルストン・ヘッドライニング (シーラス、アイボリーあるいはエボニー、カラーウェイに応じて)	○	○	—	○	○
グライバシー・ガラス	○	●	●	●	●
フロアマット	○	○	—	—	—
プレミアム・フロアマット (レザーコントラストエッジ仕様)	○	○	—	●	●
HSTフロアマット	—	—	●	—	—
LEDインテリアムードライティング	●	—	—	—	—
LEDインテリアムードライティング (10種類のカラー及び照度設定可能)	○	●	●	●	●
ステンレススチール・スポーツペダル	—	—	●	●	●
アルミニウム・フロント・トレッドプレート (RANGE ROVER)	○	●	●	●	●
イルミネーテッド・フロント・トレッドプレート (RANGE ROVER)	○	○	○	○	○

● 標準装備 ○ メーカー・オプション △無償オプション — 設定なし

ユーティリティ	SE	HSE	HST	Autobiography Dynamic	SVR
ACC (アダプティブ・クルーズコントロール) キュアアシスト機能、インテリジェント・エマージェンシー・ブレーキアシスト及びアクティブシートベルト付	○	○	○	○	○
ソフトドアクローズ	○	●	●	●	●
ハンズフリー電動デールゲート	○	●	●	●	●
フロント センターコンソール・クーラーボックス	○	○	○	○	○
スモーカーズバック (フロント/リア シガーライター及びアシュトレイ)	△	△	△	△	△
ツインブレード・サンバイザー (バニティミラー、照明付)	○	○	○	○	○
ラゲッジスペース・レール (ラゲッジ・リテンション・キット含む)	○	○	○	○	○
オーディオ&IT					
5インチ液晶インストルメントクラスター (メッセージセンター)	●	●	—	—	—
バーチャル・インストルメントパネル (液晶画面のインストルメントパネル)	○	○	●	●	●
8インチ デュアルビュー・タッチスクリーン・ディスプレイ (運転席・助手席で各々の表示が可能、Whitefireヘッドフォン1台付)	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7
Range Rover オーディオ・システム (250W、8スピーカー)	●	●	●	—	—
MERIDIAN®サラウンドサウンド・オーディオ・システム (825W、19スピーカー)	○	○	○	●	●
MERIDIAN®シグネチャリーファレンス・オーディオ・システム (1,700W、23スピーカー)	—	○	○	○	○
リアシート・エンターテイメント・システム 8インチスクリーン (Whitefireヘッドフォン2台付)	○※8	○※8	○※8	○※8	—
リアシート・エンターテイメント・システム 10.2インチスクリーン (Whitefireヘッドフォン2台付)	—	○※9	—	○※9	—
視界					
キセノン オートヘッドランプ (ヘッドランプパワーウォッシャー付)	●	—	—	—	—
アダプティブ・キセノン オートヘッドランプ (ヘッドランプパワーウォッシャー付)	○	●	●	●	●
オートマチック・ハイビーム・アシスト	○	○	○	○	○
ボディ/エクステリア					
19 インチ スタイル501 アロイホイール (5スプリット・スポーク)	●	△	—	—	—
19 インチ スタイル501 アロイホイール (5スプリット・スポーク、サテンダークグレイ・フィニッシュ)	○	△	—	—	—
20 インチ スタイル520 アロイホイール (5スプリット・スポーク)	○	●	—	△	—
21 インチ スタイル507 アロイホイール (5スプリット・スポーク)	○	○	—	△	—
21 インチ スタイル507 アロイホイール (5スプリット・スポーク、ダイヤモンドターンド・フィニッシュ)	—	○	—	○	—
21 インチ スタイル505 アロイホイール (5スプリット・スポーク)	—	—	—	●	—
21 インチ スタイル901 アロイホイール (9スポーク、サテンブラック・フィニッシュ) ※10	—	—	—	○	—
21 インチ スタイル517 アロイホイール (5スプリット・スポーク)	—	—	—	—	●
21 インチ スタイル507 アロイホイール (5スプリット・スポーク、サテングレイ・フィニッシュ)	—	—	●	—	—
22 インチ スタイル504 アロイホイール (5スプリット・スポーク)	○	○	—	○	—
22 インチ スタイル508 アロイホイール (5スプリット・スポーク、サテンブラック・フィニッシュ) ※10	—	—	○	○	—
22 インチ スタイル108 アロイホイール (10スプリット・スポーク、295/40専用サマータイヤ装着)	—	—	—	—	○
タイヤリペア・キット	△	△	△	△	●
スペースセーバー・スベアホイール ※11	●	●	●	●	△
フルサイズ・スベアアロイホイール ※11	○	○	○	○	—
メタリックペイント	○	●	●	●	●
プレミアム・メタリックペイント	○	○	○	○	○
ブライバシー・ガラス	○	●	●	●	●
フィックスド・パノラミックルーフ (固定式、サンブラインド付電動開閉)	○	○	○	○	○
スライディング・パノラミックルーフ (サンブラインド付電動開閉)	○	○	○	○	○
コントラストカラー・ルーフ (サントリーニ・ブラック、コリス・グレイあるいはインダスシルバーから選択、ボディカラーによって提供できるカラーに制限があります。)	○	○	● サントリーニ・ブラック	△	△ サントリーニ・ブラック
デザインバック (ボディ同色サイドシル及びバンパー下部)	○	○	●	●	●
ステルスバック (サテンブラック・フィニッシュのエクステリアスタイリングバック、21インチあるいは22インチのサテンブラック・フィニッシュのホイールと同時装着の必要があります。)	—	—	—	○	—

※1 オフロードバックでのご提供となります。
※2 自動防眩ドアミラーと同時装着となります。
※3 ブラインド・スポットモニター及びリバーズ・トラフィック・ディテクション、自動防眩ドアミラーと同時装着となります。
※4 カーボンファイバー・トリムフィニッシャーとの同時装着となります。
※5 フロント・シートクーラーと同時装着となります。リアシート・エンターテイメント・システム 8インチスクリーンと同時装着はできません。
※6 リアシート・センタートーンネルと同時装着となります。20インチあるいは21インチホイールと同時装着となります。標準のスペースセーバー・スベアホイールはタイヤリペアシステムに変更になります。
※7 MERIDIAN®オーディオ・システムと同時装着となります。
※8 リアシート・センタートーンネル及びMERIDIAN®オーディオ・システムと同時装着となります。
※9 リアシート・センタートーンネル及びMERIDIAN®オーディオ・システムと同時装着となります。また、運転席・助手席 マッサージ付18ウェイ電動調整シートと同時装着となります。
※10 ステルスバック装着時のみ、提供可能です。
※11 5+2シートを選択した場合は装着できません。